

Crna Gora

**Opština Ulcinj**

Kabinet Predsjednika

Broj: 14/19 – 01-

Mjesto i datum: Ulcinj, 09.07.2019.god.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Ulcinj dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Opština Ulcinj	Lice/a za davanje informacija: Nail Bajri
Adresa: Đ. K. Skenderbeu	Poštanski broj: 85360
Sjedište: Ulcinj	PIB (Matični broj): 02006235
Telefon: 030/412-414	Faks: 030/412-414
E-mail adresa: nail.bajri@ul-gov.me	Internet stranica (web): www.ul-gov.me

**II Predmet javne nabavke**

Roba

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka opreme za gašenje požara.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 8.800,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

r. b	Opis predmeta nabavke	Količi na Kom.	Napome na
1.	Crijevo vatrogasno 42mm sa spojkom „C“, L – 15m Težina : 275 g/m <sup>2</sup> Pritisak : radni/ispitni/pucanje - 16/24/60 bari Crijevo je usklađeno sa DIN 14811 i DIN14302	20	
2.	Crijevo vatrogasno 25mm, L – 15m Težina : 190 g/m <sup>2</sup> Pritisak : radni/ispitni/pucanje - 16/24/60 bari Crijevo je usklađeno sa DIN 14811 i DIN 14301	30	
3.	Crijevo vatrogasno 38mm sa MS spojkom Težina : 360 g/m <sup>2</sup> Pritisak : radni/ispitni/pucanje – 40/60/100 bari	6	
4.	Mlaznica na zasun 25mm Usklađena sa DIN 14365	4	
5.	Mlaznica vatrogasna 25mm ROTO STOP Mogućnost bacanja punog i raspršenog mlaza, uz jednostavno rukovanje, zaokretom u lijevu ili desnu stranu.	3	
6.	Mlaznica na zasun 52mm Usklađeno sa DIN 14365	3	
7.	Mlaznica vatrogasna 52mm ROTO STOP Mogućnost bacanja punog i raspršenog mlaza, uz jednostavno rukovanje, zaokretom u lijevu ili desnu stranu.	4	
8.	Spojka reducir 52/25mm Usklađeno sa DIN 14341	5	
9.	Spojka reducir 52/38mm (kovana)	5	
10	Spojka reducir 38/25mm (kovana)	4	
11	Razdjelnica B/CC Usklađeno sa DIN 14355	2	
12	<p>Koritasta nosila</p> <p>Koritasta nosila iz dva dijela sa brzim sistemom za spajanje koji je integrisan u školjku, opremljena prstenima za fiksiranje kuka za transport, kao i sa 3 trake za osiguranje pacijenta i osloncem za noge. Nosila posjeduju dušek zbog povećane udobnosti za pacijenata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dužina : 2150 ± 20mm</li> <li>• Širina : 650 ± 20mm</li> <li>• Visina : 200 ± 20mm</li> <li>• Težina nosila (bez standardne opreme) : max. 14kg</li> <li>• Nosivost : min. 280 kg</li> </ul> <p>Usklađeno sa Direktivom 93/42/CEE</p>	1	

13.	<p>Naprtnjača 25 lit.</p> <p>Naprtnjača mora biti trodimenzionalno konstruisana tako da voda ispunjava prostor unutar naprtnjače i ne pritiska leđa, ergonomski oblikovana na način da korisniku prilikom nošenja obezbijedi što lakše nošenje i korišćenje. Vreća mora biti izrađena od dvoslojnog materijala, koji omogućava izolovanje korisnika od uticaja temperature vode u vreći. Na vreći mora biti postavljen veliki džep pogodan za nošenje ličnih stvari. Ručna pumpa (mlaznica) mora imati mogućnost kačenja na vreći naprtnjače. Kaiševi za nošenje naprtnjače moraju biti od ojačanog materijala koji se neće deformisati, zbog ublažavanja pritiska pune naprtnjače na leđima – ramenom pojasu korisnika, bez mogućnosti oštećenja usled dugotrajnog kvašenja vodom. Poprečni remen moraju biti postavljeni u srednjem i donjem delu vreće, u cilju sprečavanja nekontrolisanog pomjeranja na leđima korisnika, koji se ne deformiše i oštećuje usljed dugotrajnog kvašenja vodom. Ručka za nošenje naprtnjače mora biti fiksirana na gornjoj strani tijela vreće. Ručna pumpa treba biti klipna, sa radom u dva hoda i dodatkom za pjenu.</p> <p>Tehničke karakteristike :</p> <p>Dimenzije : maksimalno do 480x700x150mm</p> <p>Težina : maksimalno 2,5 kg (prazna)</p> <p>Zapremina rezervoara 25 litara</p> <p>Protok : max. 4 lit/m</p> <p>Daljina prskanja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimum 8 m (pun mlaz)</li> <li>• minimum 4 m (raspršen mlaz)</li> </ul> <p>Crijevo od gume dužine 1–1,5 metara</p> <p>Materijal izrade :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unutrašnji sloj : PES presvučen PVC-om (dvostrano)</li> <li>• spoljašnji sloj : PES presvučen PVC-om (jednostrano; sa unutrašnje strane)</li> </ul> <p>Pumpasa dvostrukim djelovanjem, izrađena od aluminijuma ili legure aluminijuma, sa mlaznicom koja ima dodatak za pjenu i ručkom koji može biti od drugog materijala. Mogućnost regulacije. Rukohvat je zakrenut za 90 stepeni u odnosu na tijelo pumpe. Pogodna za gašenje vodom i pjenom.</p> <p>Otvor za punjenje prečnika Ø 100 mm ± 5mm, poklopac sa zaptivkom, vezan za vreću</p>	5	
14.	Mlaznica sa crijevom za naprtnjaču V-25 "Pastor"	10	

**Ponudāči su dužni dostave Deklaraciju proizvoda za stavke 1,2,4,6,8,11,12 i 13, kao i katalog kojim se potvrđuju ostale tražene karakteristike za stavke 1,2,3,12,13.**

#### **VI Način plaćanja**

Virmanski.

#### **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanju usluge**

Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana zaključivanja ugovora.

#### **VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude**

najniža ponuđena cijena   broj bodova   100

#### **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 11:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 17.07.2019 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opštine Ulcinj - Đ. K. Skenderbeu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudāča sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.07.2019 godine u 11:00 sati, u prostorijama Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu

#### **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenja o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

#### **XI Druge informacije**

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač su:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

**Rok plaćanja je:** 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Službenik za javne nabavke  
Nail Bajri

**PREDSJEDNIK**  
**Loro Nrekić**