

Crna Gora

Mali i Zi

**OPŠTINA ULCINJ**

**KOMUNA E ULQINIT**

Sekretarijat za komunalne djelatnosti

i zaštitu ambijenta

Sekretariati për veprimtari komunale

dhe mbrojtjen e ambientit

Br./ Nr. 06-335/20-2

Ulcinj / Ulqin, 22. 06. 2020.god./vj.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 075/18), u postupku sprovedenom po zahtjevu nosioca projekta „**Crnogorski Telekom**“ a.d., Moskovska 29, Podgorica, br. 06-335/20 od 28.05.2020 god., za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje FTTH (Fiber To The Home) optička mreža- Ulcinjsko polje, Opština Ulcinj, i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17, ), d o n o s i:

### **R J E Š E N J E**

**I – Utvrđuje se**, da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje FTTH (Fiber To The Home) optička mreža- Ulcinjsko polje, na dijelovima katastarskih parcela broj: 4, 412/2, 30/243, 22/5, 22/4, 22/1, 30/25, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/41, 390/1, 390/2, 30/252, 193/1, 209/17,209/16, 209/15,209/18,406,363/1, 364, 408, 394, 30/172, 6, 30/403, 30/1, 30/189, 30/190, 30/234, 30/99, 30/555, 30/556, 30/96, 30/439, 30/440, 30/424, 30/423, 30/638, 30/635, 30/616, 30/93, 30/69, 30/258, 30/576, 30/65, 30/59, 30/222, 30/447, 30/57, 30/56, 30/36, 30/351, 30/350, 30/35, 30/34, 30/407, 30/406, 30/453, 30/371, 30/31, 30/30, 30/29, 30/28, 30/292, 30/293, 30/289, 30/288, 30/287, 30/26, 30/443, 30/442, 30/12, 8/3, 5, 30/555, 18,19, 30/242, 14,15,16 i 3/1 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu DUP-a “Ulcinjско polje”, Opština Ulcinj,

**II – Nosilac projekta** „Crnogorski Telekom“ A.D.,Moskovska29, Podgorica, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke **I** ovog rješenja a u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekta, uz obavezu da pri izgradnji i korišćenju primjeni potrebne mjere za sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i da u slučaju udesa, predvidi i primjeni potrebne mjere zaštite.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nosilac projekta „Crnogorski Telekom“ A.D., Moskovska 29 iz Podgorice, obratio se Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, zahtjevom br. 06-335/20 od 28.05.2020 godine za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za projekat izgradnje FTTH optička mreža, koji će se realizovati na dijelovima kat. parc. br: 4, 412/2, 30/243, 22/5, 22/4, 22/1, 30/25, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/41, 390/1, 390/2, 30/252, 193/1, 209/17,209/16, 209/15,209/18,406,363/1, 364, 408, 394, 30/172, 6, 30/403, 30/1, 30/189, 30/190, 30/234, 30/99, 30/555, 30/556, 30/96, 30/439, 30/440, 30/424, 30/423, 30/638, 30/635, 30/616, 30/93, 30/69, 30/258, 30/576, 30/65, 30/59, 30/222, 30/447, 30/57, 30/56, 30/36, 30/351, 30/350, 30/35, 30/34, 30/407, 30/406, 30/453, 30/371, 30/31, 30/30, 30/29, 30/28, 30/292, 30/293, 30/289, 30/288, 30/287, 30/26, 30/443, 30/442, 30/12, 8/3, 5, 30/555, 18,19, 30/242, 14,15,16# i 3/1 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu DUP-a “Ulcinjско polje” u Ulcinju.

Uz uredan zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, priložena je potrebna dokumentacija shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18), član 11, stav 2.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list Crne Gore“ br.47/13, 53/2014 i br.037/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II, redni broj 12, tačka (p)- elementi elektronske komunikacione mreže, za koji se postupak procjene uticaja na životnu sredinu sprovodi po odluci nadležnog organa.

Nakon razmatranja podnijetog zahtjeva, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta je konstatovao, da predmetni zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

U postupku odlučivanja po zahtjevu Nosioca projekta, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta je shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa, organizacija i zainteresovanu javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta. U ostavljenom roku, uvid u predmetnu dokumentaciju nije vršen.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, utvrdio je sledeće razloge za donošenje ovog rješenja:

- Lokacija predmetnog projekta će se realizovati na djelovima kat. parcela navedene u dispozitivu rješenja, u zahvatu „DUP-a Ulcinjsko polje“ u Ulcinju.
- Progresom tehnologija za prenos podataka i razvojem novih servisa, Crnogorski Telekom se opredijelio da u planiranju nove i modernizaciji postojeće pristupne mreže koristi FTTH (Fiber To The Home) tehnologiju.
- Cjelokupnim projektom planirano je: izgradnja telekomunikacionog priključka FTTH optičku mrežu Ulcinjsko polje, korištenjem krutih cijevi PVC Ø110 mm; izgradnja novih telekomunikacionih okana, dimenzija 120X110X100cm i 60X60X100cm; i izgradnja nove telekomunikacione kanalizacije kapaciteta 2xPVC Ø110 mm između novih okana, u dužini od 2,5 km.
- Pristupne mreže nove generacije baziraju se na primjeni optičkih vlakana- kablova u pristupnoj mreži. Optičko vlakno svojim kapacitetom i karakteristikama omogućava prenos servisa velikog kapaciteta na velike udaljenosti.
- Nakon obilježavanja i određivanja pravca telekomunikacione kanalizacije, pristupa se kopanju rova. Dimenzije rova zavise od mjesta ugradnje, broja cijevi načina slaganja i slično. Rov treba da bude toliko dubok da najmanje rastojanje od površine zemlje do tjemena cijevi u najgornjem redu iznosi 80cm za cijevi postavljene u kolovozu, odnosno 50 cm za cijevi postavljene u trotuaru.
- Područje u kojem će se izvoditi radovi i eksploatacija projekta pripada zoni koja je naseljena. U užoj i široj okolini se nalaze stambeni objekti, te prema tome kumulativni uticaji tokom izvođenja ili funkcionisanja projekta ne postoje.
- Tokom izvođenja projekta će nastati manji otpad, koji će se sakupiti i odložiti u kontejnere, a metalni otpad će se sakupiti i predati ovlašćenom sakupljaču za ovu vrstu otpada. Tokom izvođenja i eksploatacije projekta nema nastajanja opasnog otpada.
- Ovakva vrsta projekta ne dovodi do stvaranja EM (elektromagnetnog) polja koje bi moglo imati uticaj na stanovništvo.
- Radovi na izvođenju projekta ne zagađuju životnu sredinu. Pri normalnom korišćenju takođe ni na koji način se ne zagađuju vode, zemljište i vazduh. Prilikom rada se ne stvara nikakva buka ni vibracije, a nema toplotnih kao ni hemijskih dejstava.
- Neće doći do emisije ili stvaranja zagađujućih materija i otpada, što bi moglo na bilo koji način da negativno utiče na vode, vazduh, zemljište, biodiverzitet ili neki drugi segment životne sredine.
- Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na najmanju moguću mjeru.

- Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative i tehnološki realizovana na najvišem svetskom nivou.
- Ukoliko projekat funkcioniše u skladu sa propisima i normativima koji se odnose na sferu djelatnosti projekta, onda nema bojazni da bi projekat mogao imati značajnijeg uticaja na okolinu.
- Uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju sa podacima i karakteristikama planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative, pridržavanja standarda iz oblasti zaštite životne sredine, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite utvrđene u dispozitivu rješenja, ne očekuje se negativni uticaj i eventualno zagađenje bilo kojeg segmenta životne sredine.

U cilju zaštite segmenata životne sredine, nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sprovede sljedeće aktivnosti:

- Da se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i podacima datim u prilogu sa dokumentacijom koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje procjene uticaja na životnu sredinu.
- Da se u toku realizacije predmetnog projekta Nosilac projekta mora primjenjivati odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
- U cilju spriječavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sljedeće mjere zaštite: nosilac projekta da napravi uputstvo o incidentnoj situaciji sa istim upoznavati sve zaposlene; da ima stalno pripravnu dežurnu ekipu službe održavanja sa pratećom opremom i vozilima; i dužnost da u slučaju bilo kakve incidentne situacije obavijesti nadležni organ.
- Mjere zaštite od požara se odnose na instalaciju. Uređaji za vrijeme instalacije i nakon aktiviranja moraju da zadovolje sve propise koji se odnose na zaštitu od požara. Neophodno je stručno opsluživanje i održavanje opreme.

Shodno navedenom, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, po zahtjevu nosioca projekta, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju prenamjene objekta ili proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

**Pripremio:**

Tahir Tahiri  
Samostalni savjetnik I  
zaštite životne sredine



**SEKRETAR,**  
Mustafa Gorana, dipl. maš. ing..

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta,
- Ekološkoj inspekciji,
- Adresa: Oktobarske revolucije 130, Podgorica.
- U Javnu knjigu o sprovedenim postupcima,
- a/a